



Installer des Barres de toit

Comment installer des barres de toit sur les véhicules équipés de rails

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION


[video: <https://www.youtube.com/watch?v=aeO0WJ2bqIU>]



PIÈCES:


- [Barres de toit](#) (1)
-

Étape 1 — Présentation des pièces




 Repérer les pièces du kit

Étape 2 — Présentation des pièces




 Repérer les pièces du kit

Étape 3 — Pose des barres de toit




- Chaque patin comporte un numéro, ils possèdent chacun un emplacement par rapport au toit

Étape 4 — Pose des barres





- 4 emplacements sont disponibles pour les patins
- Pour libérer l'accès à ces emplacements, enfoncer la trappe et la pousser sur le côté

Étape 5 — Pose des barres




 Répéter la même opération sur les 4 emplacements

Étape 6 — Pose des barres




 Répéter la même opération sur les 4 emplacements

Étape 7 — Pose des barres




 Répéter la même opération sur les 4 emplacements

Étape 8 — Pose des barres



- Une flèche indique la face avant du véhicule, placer la flèche en direction de l'avant
- Poser le patin sur l'emplacement

Étape 9 — Pose des barres




- Répéter la même opération pour les autres patins

Étape 10 — Pose des barres



- ❗ Séparer les barres en deux

Étape 11 — Pose des barres



- Retirer les caches au bout des barres à l'aide d'une clé allen

 Retirer les 4 caches


Étape 12 — Pose des barres



 Desserrer les 4 supports

- Placer 2 supports sur la première barre puis replacer les caches retirés précédemment

Étape 13 — Pose des barres



- Placer la première barre, les support sur les patins

Étape 14 — Pose des barres





- Insérer un commentaire.

Étape 15 — Pose des barres




- ① Monter les deux autres supports sur la seconde barre

Étape 16 — Pose des barres



- Placer la seconde barre, les support sur les patins

Étape 17 — Pose des barres





- Insérer un commentaire.

Étape 18 — Pose des barres



- Placer deux rondelles par vis, une ondulée et une plate

Étape 19 — Pose des barres





- Insérer une vis par support et serrer la à l'aide de la clé allen

Étape 20 — Pose des barres




- Insérer une vis dans le second support
- ⓘ Serrer sans trop forcer chaque côté de la barre

Étape 21 — Pose des barres



- Ajuster la longueur des barres à l'aide de la règle se trouvant sous la barre

Étape 22 — Pose des barres



- Resserrer la vis sous la barre pour bloquer cette dernière
- Placer les caches des support une fois la vis serrée


Étape 23 — Pose des barres



- Poser le second cache support du côté extérieur

i Verrouiller avec la clé puis la récupérer

Étape 24 — Pose des barres



i Une fois les 4 clés récupérés

- Secouer les barres pour vérifier la bon maintien