




Changer le filtre d'habitacle sur Citroën C5 I

Rédigé par: d-dany



INTRODUCTION

Changer le filtre d'habitacle sur une Citroën C5 phase 2 1.6 hdi de 2006



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
- Clé à pipe (1)
- Une boîte à cliquets (1)

Embout T20



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Dégager l'accès au filtre d'habitacle 1/2



- Faire reculer la console centrale pour accéder à la deuxième vis du cache latéral
- Afin de faire reculer la console il faut déclipser le soufflet du frein à main en tirant dessus

Étape 2 — Dégager l'accès au filtre d'habitacle 2/2




- Retirer le cendrier
- Une fois le cendrier déposé retirer les 2 vis de torx T20 et le clips pour retirer l'embase du cendrier

Étape 3 — Reculer la console centrale



- Une fois les vis de torx déposées appuyer sur le clips et pousser vers l'arriere, une fois declipser tirer vers le haut
- Une fois l'assise du cendrier déposer les 2 écrous de 10

Étape 4 — Retirer le cache latéral



- Une fois les 2 écrous de 10 déposer soulever légèrement la console centrale de l'arrière pour les dégager des 2 goujons (emplacement des écrous de 10) et tirer légèrement vers l'arrière pour reculer la console centrale
- Retirer les 2 vis de torx du cache latéral de la console centrale pour la 2 eme vis écarter légèrement la console centrale

Étape 5 — Dépose du couvercle du filtre



- Pour un meilleur accès faire descendre la garniture au dessus des pédales
- Pour retirer le couvercle appuyer sur le clips et le tirer vers soi

Étape 6 — Dépose du filtre d'habitacle



- Retirer [le filtre](#) en tirant vers soi
- ⓘ Passer un coup d'[aspirateur](#) a l'emplacement du filtre

Étape 7 — Comparaison des filtres d'habitable



- Comparer l'ancien filtre et le nouveau filtre
- Reperer le sens de montage symboliser par une fleche

Étape 8 — Repose du nouveau filtre d'habitacle



- Enfiler par accoups le nouveau filtre dans son logement.
- ⓘ L'insertion du filtre peut être gêné par certains obstacles
- Reposer le couvercle en commençant par le bas
- Remonter tout dans le sens inverse