



# Changer le Filtre d'habitacle sur Renault Clio 3

Rédigé par: Mehdi imouloudene



## INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=alOtc9SRtWI>]

**Tutoriel réalise sur une Renault Clio 3 Phase 2 1.5 dCi 86 cv**



### OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



### PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

## Étape 1 — Dépose du filtre




- Ouvrir la portière coté passager
- Le filtre d'habitacle se trouve sous la boîte à gant

## Étape 2 — Dépose du filtre (2)



- Pincer la petite languette en bas du filtre pour tirer le filtre.
- Tirer le filtre vers vous afin de le retirer de son compartiment.

### Étape 3 — Comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre habitacle](#) (longueur, largeur).
- Bien vérifier la présence de la languette ainsi que de l'ergot de chaque coté du nouveau filtre d'habitacle

### Étape 4 — Repose du filtre



- Remboîter le nouveau filtre dans son emplacement, ne pas hésiter à plier le filtre pour l'insérer
- Clipser le filtre avec la languette du bas , bien vérifier que le filtre soit bien inséré

Opération rapide et très simple à réaliser.