



Changer ou nettoyer la vanne EGR sur Renault Clio 2

tutorial de changement d'une vanne egr sur clio 2

Rédigé par: ovila guihur



INTRODUCTION

Dans ce tutorial nous allons procéder a un nettoyage d'une vanne EGR sur clio 2 phase 2 1.5 DCI entre 2001 et 2005



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Rallonge de cliquet (1)
- Cliquet (1)
- Douilles (1)

10


- Nettoyant frein (1)



PIÈCES:

- Vanne egr (1)

Étape 1 — Changer ou nettoyer la vanne EGR sur Renault Clio 2



- Commencer par enlever le cache moteur , puis defaire la durite d'aire a l'aide des clips sur et sous la durite

Étape 2



- Défaire a l'aide d'un tournevis la petite bague en ferraille qui maintien la prise brancher sur la boite à air , une fois cette bague retirée pour pouvez débrancher la prise , ensuite il faudra défaire le collier a l'aide d'un tournevis plat vous pourrez débrancher la boite a air et l'enlever sans difficultés.

Étape 3



- Nous allons procéder au démontage du moteur de la vanne tenu par les 3 boulons

Étape 4



- Enlever ensuite le moteur de la vanne egr de son support puis la débrancher .

Étape 5



- Nous allons ensuite sortir la vanne egr de son emplacement en faisant levier délicatement et en tirant .

Étape 6



- Nous allons ensuite procéder au nettoyage de la vanne egr ainsi que son moteur a l'aide d'un nettoyant dégraissant ou bien de nettoyant freins , ensuite sécher la vanne a l'aide d'un compresseur ou bien d'un chiffon sec

Étape 7




- Nous allons ensuite remonter **la vanne egr** en refaisant toute les étapes a l'envers , remettre la vanne dans son support puis replacer le moteur de la vanne avec la plaque en feraille

Étape 8



- Resserer tout les boulons puis rebrancher la vanne

Étape 9



- Remettre la boîte a air et rebrancher la prise .

Étape 10



- Insérer un commentaire.