



Changer le filtre habitacle sur Nissan Qashqai 1.5 DCI

Ce tutorial vous donne des indications pour changer le filtre habitacle sur Nissan Qashqai 1.5 dCi
106 cv

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=w5zbB3IWJcg>]

OUTILS:

- [Un tournevis cruciforme](#) (1)
10
- [Clé à pipe](#) (1)
10
- [Cliquet](#) (1)
Petit
- [Douilles](#) (1)
10

PIÈCES:

- [Un filtre habitacle](#) (1)

Étape 1 — Dépose du filtre





- Le filtre habitacle se trouve sous le volant en bas à droite
- Retirer en tirant vers vous la garniture de la console centrale

Étape 2 — Dépose du filtre (2)



- Dévisser puis retirer les trois vis de la pédale d'accélérateur

Étape 3 — Dépose du filtre (3)



- Débrancher le capteur de la pedale
- Extraire la pédale d'accélérateur

Étape 4 — Dépose du filtre (4)



- Afin de synchroniser les 2 pignons de la commande baisser la température au plus bas et régler la soufflerie au minimum
- Le pignon noir de la commande doit être réglé sur la position haute

Étape 5 — Dépose du filtre (5)



- Dévisser et retirer les 2 vis de la commande de chauffage
- Dé clipsser le connecteur retenant la commande du volet de chauffage

Étape 6 — Dépose du filtre (6)




- Retirer le cache de la boîte contenant le filtre habitacle

Étape 7 — Dépose du filtre (7)



- Extraire le filtre habitacle de la boîte en tirant vers vous

Étape 8 — Comparaison



- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre d'habitacle](#) (longueur, largeur)
- Les flèches se trouvant sur le côté du filtre indiquent le sens de remontage

Étape 9 — Repose du filtre (1)



- Repositionner le nouveau filtre dans la boîte
- Faire attention au sens de montage

Étape 10 — Repose du filtre (2)



- Repositionner le cache de la boîte

Étape 11 — Repose du filtre (3)

- Reclipser le connecteur retenant la commande du volet de chauffage
- Reposer et revisser les 2 vis de la commande de chauffage

Étape 12 — Repose du filtre (4)

- Revisser les trois de la pédale d'accélérateur

Étape 13 — Repose du filtre (5)

- Rébrancher le capteur de la pedale
- Reposer la garniture de la console centrale