



Changer l'ampoule plafonnier sur Renault Trafic 2

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Ce tutorial fonctionne autant pour le plafonnier avant que pour celui de l'arrière



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Une ampoule (1)

Étape 1 — Localiser l'ampoule à remplacer



- Insérer un petit tournevis plat dans la fente pour retirer le bloc éclairage et faire levier pour le retirer

Étape 2 — Débrancher le plafonnier




- Débrancher le plafonnier en tirant la prise vers le haut

Étape 3 — Retirer le plastique transparent



- Retirer le plastique transparent en faisant levier avec un [petit tournevis](#)

Étape 4 — Remplacer l'ampoule




- Retirer l'ampoule en la tirant vers le haut
- Vérifier que l'ancienne ampoule correspond bien à [la nouvelle ampoule](#)
- Montée la nouvelle ampoule

Étape 5 — Remonter le cache transparent



- Remonter le cache transparent en le clipsant

Étape 6 — Rebrancher le plafonnier



- Rebrancher le plafonnier

Étape 7 — Remonter le plafonnier



- Remonter le plafonnier
- Vérifier le fonctionnement de l'ampoule