



Changer le filtre à air sur Peugeot 207 phase 2

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Vous souhaitez changé votre filtre à air sur **Peugeot 207 phase 21.4 HDi FAP 68 cv** (après année 2009) facilement et rapidement ? Ce tutoriel vous aidera à le faire sans soucis.



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à air



- i Vous souhaitez **changé votre filtre à air sur 207 phase 2 (après année 2009)**, ce tutorial va vous aider à le faire rapidement.
- **Ouvrez votre capot** grâce à la trappe qui se trouve en dessous du volant sur côté gauche.
- Votre **filtre à air** se trouve sur le côté gauche du bac de liquide de frein.

Étape 2 — Dévisser le cache de la boîte à air




- Une fois le **cache du filtre à air localiser**, vous pouvez maintenant voir qu'il y a 3 vis qui tiennent celui-ci.
- **Utilisez un tournevis Torx 25** pour pouvoir enlever les vis, celle-ci restent sur le support du cache du filtre à air, ne cherchez pas à les retirer en forçant.

Étape 3 — Déclipser le cache de la boîte à air



- Quand les 3 vis sont dévissées, vous trouverez sur le **côté droit** du cache un **petit clips en métal**. Vous pouvez l'enlever avec votre doigts en le glissant simplement sur le côté droit sans forcer.
- **Le clips est donc enlever** est sur le côté pour pouvoir suivre les étapes suivantes.

Étape 4 — Enlever le cache de la boîte à air



- Vous pouvez maintenant **soulevé vers le haut le cache de la boîte à air** pour pouvoir ensuite tirer vers vous pour le retirer intégralement.
- Le filtre à air est maintenant **visible**.

Étape 5 — Changement du filtre à air



- Vous pouvez maintenant **enlevé le filtre à air en le soulevant vers le haut**.
- Remplacez **le nouveau filtre à air** en respectant son sens tout en **mettant bien le joint sur le côté droit** de celui ci.

⚠ Pour ma part, j'ai simplement aspirer le filtre à air car il est presque neuf.

Étape 6 — Remettre le cache de la boîte à air



- Vous pouvez maintenant **remettre le cache de la boîte à air** en respectant son sens, appuyez fortement dessus une fois en place pour bien le mettre en place.


Étape 7 — Remettre le clips de la boîte à air



- Maintenant, **prenez le clips en métal qui se trouve sur le côté droit de la boîte à air** puis forcer pour le mettre sur la boîte à air pour que celle ci soit bien **plaqué dans son support**.

⚠ Si vous avez du mal, aidez vous en appuyant sur la boîte à air pendant la manipulation.

Étape 8 — Revisser les vis de la boîte à air



- Vous pouvez maintenant **vissez les 3 vis** disponible sur le cache du support de la boîte à air.
 - Avec **votre Tournevis Torx 25**, ne forcez pas trop sur les vis pour ne pas *abîmé le plastique et le pas de vis.*
- Ce tutoriel vous aura aidé à changer votre filtre à air facilement et rapidement avec des explications précises.*