



# Changer les ampoules du phare arrière sur Toyota Yaris 2

Vous souhaitez changer vos ampoules qui se trouvent dans votre phare arrière de Toyota Yaris Phase 2 ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement.

Rédigé par: Florian HOUART





## OUTILS:

- Tournevis plat (1)



## PIÈCES:

- Ampoules (1)

## Étape 1 — Présentation du tutoriel




- Si vous souhaitez **changé vos ampoules de phare arrière** sur une Toyota Yaris Phase 2, ce tutoriel vous sera **très utile et facile**.

## Étape 2 — Déclipser le cache du phare arrière




- Pour **changer vos ampoules de phare arrière**, ouvrez votre coffre puis derrière votre phare vous trouverez une grille d'aération.
- Utilisez un **petit tournevis plat** pour l'insérer dans la fente puis faire **levier pour la déclipser** sans difficulté.
- Vous pourrez ensuite **tirer la grille vers l'extérieur** pour la déclipser entièrement.
- L'**emplacement pour changer les ampoules** se trouve derrière la grille.

### Étape 3 — Retirer le support des ampoules



- Pour **retirer le support qui tient les ampoules**, vous trouverez deux clips, appuyez dessus fortement puis tirez vers l'intérieur pour le retirer entièrement.
- Vous avez maintenant **retirer le support des ampoules**.


### Étape 4 — Changement des ampoules arrière



**i** Sur **le support des ampoules** vous trouverez 2 ampoules.

- **En rouge** : Feux de recul.
- **En orange** : Clignotant.
- Pour retirer l'ampoule, **appuyez sur l'ampoule** puis faites la **pivoter d'un côté** puis **tirez vers vous**.
- Pour en mettre une nouvelle, positionnez l'ampoule dans l'endroit prévu à cet effet puis **appuyez dessus** et faites la **pivoter d'un côté**.

## Étape 5 — Remettre le support des ampoules



- Vous pouvez **maintenant remettre le support des ampoules** dans son logement en respectant son sens.
- Une fois en place, **appuyez fortement sur les 2 clips** présent sur le support pour le clipser puis vérifier qu'il soit bien insérer.

## Étape 6 — Remettre le cache du phare arrière



- Vous pouvez ensuite **remettre le cache du phare arrière** en respectant son sens, puis **appuyez fortement dessus** pour le clipser entièrement.