



Changer le filtre a air Renault Clio 4

Rédigé par: Abdallah Gottai



INTRODUCTION

tutoriel réalisé sur une Renault Clio 4 essence 0.9 Tce 90



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouverture du Capot



- Tout d'abord tirer vers vous la languette du capot qui se trouve a coter de la pédale d'embrayage pour pouvoir ouvrir le capot
- Un fois la languette tirer rendez-vous devant la voiture . A droite du signe Renault ce trouve la seconde languette pour ouvrir le capot , passez vos doigt et poussez la vers votre gauche et le capot s'ouvre

Étape 2 — Localiser et retirer le filtre a air




- Le filtre a air ce situe dans ce bac
- De parte et d'autre du bac il y a une languette qu'il faut replier a l'aide de vos doigt (Je vous mais la photo dans l'étape suivante) pour sortir ce bac

Étape 3 — Retirer le filtre a air



- Une fois les languette retirer le bac sort facilement

Étape 4 — Comparaison des filtre à air



- ⓘ N'oubliez pas de comparer [le nouveau filtre à air](#) et l'ancien

Étape 5 — Filtre a air



- ① Profitez en si vous avez un compresseur pour donnez un coup de soufflette dans le bac , Si vous n'etes pas equipez essayer d'enlever le maximum d'impurete dans le bac a l'aide d'aspirateur chiffon ect...
- ① Un filtre a air en mauvaise état augmente la consommation de la voiture et peut jouer sur la puissance du vehicule
- L'état de mon filtre a air laissez vraiment a désirez il était temps pour moi de le changer ! Voila ce tutorial est fini pour remontez faite les étape dans le sens inverse