



Changer le filtre d'habitacle sur Volkswagen Touran II

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=4x5gZDtjbsQ>]

Voici un tutoriel qui vous aider à remplacer le filtre d'habitacle sur un Volkswagen Touran 1.9 Tdi



OUTILS:

- [Tournevis plat](#) (1)



PIÈCES:


- [Un filtre habitacle](#) (1)

Étape 1 — Depose du filtre




- Le filtre d'habitacle se trouve sous la boîte à gant
- Dévisser et retirer les deux vis de cache

Étape 2 — Depose du filtre




- Retirer le cache en le tirant vers le bas , le filtre habitacle est visible

Étape 3 — Depose du filtre




- Dégrafer puis retirer la garniture sur le coté (attention a ne pas tordre les deux agrafe) afin que le filtre d'habitacle soit accessible

Étape 4 — Depose du filtre




- Retirer le cache insérer dans les encoches du filtre (en le couissant délicatement vers la droite)

Étape 5 — Depose du filtre




- Retirer le filtre habitacle en le tirant vers le bas (repérer le sens de montage)

Étape 6 — Comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre d'habitacle](#) (longueur, largeur)
- La flèche sur le coté du filtre indique le sens de montage (ventilation) du filtre

Étape 7 — Repose du filtre




- Replacer le filtre dans la boîte , les flèches indiquent le sens de remontage(ventilation)

Étape 8 — Repose du filtre



- Replacer le cache de la boîte en insérant les encoches de droite à gauche
- Replacer la garniture

Étape 9 — Repose du filtre



- Repositionner le cache sous la boîte à gants

Étape 10 — Repose du filtre



- Remplacer et revisser les deux 2 vis du cache sous la boîte à gant