



Vidange boite de vitesse manuelle sur Renault Clio 3

Mise de la voiture sur chandelle Vidange de la boite Remplissage avec la nouvelle huile Remise
de la voiture sur ces roues

Rédigé par: GEORGES COPPIN



INTRODUCTION

Bonjour je vous présente comment j'ai réaliser la vidange de ma boite de vitesse manuelle sur une clio 3 essence.

OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Clé torx](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Seringue à huile](#) (1)
- [Clé à pipe](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Croix](#) (1)

PIÈCES:


- [Huile de transmission](#) (1)

Étape 1 — Vidange boîte de vitesse manuelle sur Renault Clio 3



- Mise de la voiture sur chandelles et dépose de la roue coté conducteur
- [Mise en sécurité du véhicule :](#)
[démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2




- Démontage de la protection en dessous de la voiture pour accéder a moteur et a la boîte de vitesse

Étape 3



- Repérer et retirer le bouchon de vidange de la boîte en plaçant un récipient en dessous
- Laisser couler l'huile pendant quelques minutes

Étape 4



- L'huile usagée dans le bac

Étape 5




- Le Nouveau liquide ELF TRANSELF NFJ puisque la boîte est une JH3

Étape 6




- Remise en place du bouchon avec un nouveau joint en cuivre a écrasement

Étape 7



- Retirer le bouchon de remplissage et placer un essuie tout en dessous au cas ou sa déborderai un peu

Étape 8




- remplir avec la nouvelle huile
- ⓘ Utiliser une pompe a hydrocarbures manuelle mais il est possible d'utiliser une seringue

Étape 9



- Remettre le bouchon en place après avoir mis les 2.8L préconisés

Étape 10



- remettre la roue et retirer les chandelles

Étape 11



- remettre la protection en dessous de la voiture en vérifiant bien qu'il n'y ai pas de fuite au niveau du bouchon