



Changer le filtre habitacle sur Renault Laguna

III

Comment changer le filtre habitacle sur Renault Laguna 3, 2.0 dCi

Rédigé par: Romain PARAIN



INTRODUCTION

Remplacement du filtre habitacle sur Laguna 3 2.0dci - 130CV



OUTILS:

- Clé torx (1)


20



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Localisation des vis de fixation de la boîte à gants



- Ouvrir la boîte à gant
- Déclipser le cache latéral droit (où il y a le commutateur d'air bag photo n°2) il y a 2 vis torx de 20 à enlever

Étape 2 — Dépose de la boîte à gants




- Dévisser les 2 vis situées en haut de la boîte à gant
- La boîte à gant est maintenant prête à être enlevée il suffit de tirer dessus afin de la déclipser (photo n°4)

Étape 3 — Accès au filtre habitacle 1



- Déclipser la plaque avec le morceaux d'isolant

Étape 4 — Accès au filtre habitacle 2



- Déclipser le tuyau coudé noir (repéré par une flèche rouge)

Étape 5 — Accès au filtre habitacle 3




- Dégraffer le cache latéral

Étape 6 — Dépose du filtre habitacle



- Ôter le couvercle du boîtier (en le déclinant par le dessous afin de ne pas casser le clips du dessus) qui renferme les 2 demis filtres et enlever les 2 demis filtres

Étape 7 — Remplacement du filtre habitacle



- Il suffit de refaire les étapes dans le sens inverse
- Comparer [le nouveau filtre habitacle](#) avec l'ancien (taille)
- Insérer les deux demis filtres en faisant attention au sens (flèches qui indiquent le sens de circulation de l'air voir photo n°2)
- Les filtres se mettent l'un sur l'autre dans le logement donc insérer le premier filtre ensuite le plaquer vers le haut afin d'insérer le second

Étape 8 — Remontage des diverses pièces



- Remettre le couvercle du boîtier du filtre
- Reclipser le cache latéral
- Reclipser le tuyau noir coudé
- Reclipser la plaque avec l'isolant

Étape 9 — Remontage de la boîte à gants



- Remettre la boîte à gants en la clipsant puis remettre les 4 vis torx de 20
- Reclipser le cache latéral (commutateur d'airbag)