



Changer le filtre à air sur Volkswagen Polo 3

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=S9o_JNlsmfs]

Ce tutoriel vous explique comment remplacer le filtre à air sur Volkswagen Polo III 1.3 i 55cv



OUTILS:



- [Un chiffon](#) (1)
- [Aspirateur](#) (1)



PIÈCES:


- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Dépose du filtre




- Tirer sur la manivelle placer sous le volant en bas a gauche
- Ouvrir le capot avant
- Localiser la boite à air contenant le filtre à air

Étape 2 — Dépose du filtre



- Déclipser toutes les attaches autour de la boite à air

Étape 3 — Dépose du filtre




- Retirer le cache de la boîte à air afin d'accéder au filtre à air

Étape 4 — Dépose du filtre



- Retirer le filtre à air de son emplacement

Étape 5 — Comparaison des filtres




- Comparer l'ancien [le nouveau filtre à air](#) (circonférence ,dimensions)

Étape 6 — Nettoyer la boîte à air



- Boucher avec un chiffon propre le conduis d'admission placé dans la boîte à air
- Nettoyer à l'aide d'une soufflette ou d'un aspirateur les impuretés présentes dans la boîte à air
- Retirer le chiffon

Étape 7 — Repose du filtre





- Reposer le nouveau filtre à air dans la boîte à air
- Bien vérifier que le filtre à air soit bien insérer

Étape 8 — Repose du filtre



- Replacer le couvercle de la boîte à air

Étape 9 — Repose du filtre



- Reclipsper toutes les attaches autour de la boîte à air