



Changer une ampoule de feu de croisement sur Clio 2

Rédigé par: Pierre Trioux





PIÈCES:


- Ampoule de feu de croisement H7 (1)
-

Étape 1 — Ouverture du capot




- Ouvrir la porte conducteur et tirer la manette de déverrouillage vers vous
- Passer votre main sous le capot puis soulever la languette
- Une fois votre capot ouvert, mettez en place la tige de sécurité afin que votre capot reste ouvert

Étape 2 — Démontage du support d'ampoule



- Repérer l'emplacement de l'ampoule derrière le phare
- Retirer le cache souple du support d'ampoule
- Tourner le support d'ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre puis tirer vers vous

Étape 3 — Remplacement de l'ampoule



- Retirer l'ancienne ampoule de son support en tirant simplement
- Comparer l'ancienne et [la nouvelle ampoule](#)
- Mettre la nouvelle ampoule dans le support d'ampoule

Étape 4 — Remontage du support d'ampoule



- Repositionner le support d'ampoule dans l'emplacement prévu, pousser et tourner le support d'ampoule dans son emplacement pour le verrouiller
- Remettre en place le cache souple
- Refermer le capot et tester le fonctionnement de la nouvelle ampoule

