



# Changer la batterie sur une Renault Clio 3

## Phase 2

Ce tutorial explique étape par étape comment effectuer le changement de la batterie sur une Clio III Phase 2.

Rédigé par: elaunira



## INTRODUCTION

Ce tutoriel explique étape par étape comment effectuer le changement de la batterie sur une Clio 3 phase 2 de 2012. Les différentes étapes sont illustrées avec des photos prises lors du remplacement de la batterie.



### OUTILS:

- Clé plate (1)

10

- Tournevis plat (1)

- Douille (1)

13

- Rallonge de cliquet (1)



### PIÈCES:


- Batterie (1)

## Étape 1 — Ouvrir le capot moteur



- Ouvrir la porte avant gauche et tirer la manette vers vous. Cela va déverrouiller le capot qui peut ensuite être ouvert de l'extérieur.
- Ouvrir le capot.

## Étape 2 — Retirer les caches en plastique




- Enlever les deux caches noir en plastique en appuyant sur les clips et en tirant délicatement chacun des caches vers le haut.

### Étape 3 — Débrancher la batterie existante



- Défaire l'écrou de la borne négative avec une clef plate de 10, puis écarter la cosse avec un tournevis pour faire sortir celle-ci.
- Enlever les deux écrous de la borne positive, puis faire sortir la plaque située dessous.

## Étape 4



- Débrancher le tuyau d'évacuation des gaz de la batterie.
- Enlever la pièce de fixation de la batterie en forme d'équerre en utilisant la douille de 13.
- Sortir la batterie de son emplacement.

## Étape 5 — Enlever la cosse de la borne positive



- Une fois l'ancienne batterie sortie de son emplacement, il est facile de défaire la cosse de la borne positive à l'aide d'une clef plate de 10.
- Remettre sur la nouvelle batterie, la cosse que vous venez d'enlever de l'ancienne.

## Étape 6



- Mettre la nouvelle batterie dans son emplacement.
- Appliquer les opérations précédentes dans le sens inverse pour effectuer le remontage de la nouvelle batterie.