



Changer le filtre à carburant sur Volkswagen Passat - 2.0 TDI

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule Volkswagen Passat 2.0 TDI 170

 OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
T25

 PIÈCES:


- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot





- Ouvrir le capot
- Localiser le filtre à carburant

Étape 2 — Ouvrir le filtre




- A l'aide du tournevis Torx T25 dévisser les 5 vis de T25 pour ouvrir le filtre

Étape 3 — Ouvrir le filtre




- Une fois les vis retirer, ouvrir le filtre à carburant

Étape 4 — Retirer l'ancien filtre




- Retirer l'ancien filtre à carburant en le tirant vers le haut

Étape 5 — Comparer les pièces






- Vérifier que l'ancien et [le nouveau filtre à carburant](#) correspondent

Étape 6 — Remonter le filtre



- Remonter le nouveau filtre à carburant en le glissant dans son emplacement

Étape 7 — Fermer le filtre



- Refermer le couvercle du filtre
- Revisser les 5 vis de Torx T25 à l'aide du tournevis
- ⓘ Pour remplir le filtre à carburant, mettre le contacte une 10ene de fois.
- Fermer le capot