



# Changement du radiateur sur Renault 4L

Rédigé par: hrmuller t





## OUTILS:

- Une boîte à cliquets (1)



## PIÈCES:



- Radiateur de refroidissement (1)

## Étape 1 — Purge du circuit



- Placer un bac de récupération (5L) sous le radiateur coté gauche
- Déconnecter la durite inférieure du radiateur, laisser le liquide s'écouler dans le bac
- Déconnecter également les 2 cosses arrivant au manocontact

## Étape 2 — Dépose du radiateur



- Déconnecter la durite supérieure du radiateur
- Déconnecter la durite allant au vase d'expansion
- Dévisser les 2 vis de fixation supérieure du radiateur
- Dévisser les 2 écrous de fixation inférieurs du radiateur
- Déposer le radiateur

### Étape 3 — Mise en place du nouveau radiateur



- Monter le manocontact sur le nouveau radiateur (Neuf, ou le récupérer sur l'ancien)
- Démontez le ventilateur de l'ancien radiateur et le monter sur le nouveau
- Mettre en place le nouveau radiateur, revisser les 2 vis et 2 écrous de fixation
- Reconnecter les durites inférieures et supérieures, ainsi que celle du bocal de liquide de refroidissement
- Reconnecter les 2 cosses au manocontact

### Étape 4 — Vérifications



- [Terminer par une purge du circuit de refroidissement](#)