



Changer la batterie - Renault Clio 2

Changer votre batterie de clio

Rédigé par: godlanfeust



 **OUTILS:**

- Clé mixte (2)
8,13
- Tournevis Torx (1)

 **PIÈCES:**

- Batterie (1)

Étape 1 — Localiser la batterie



- Couper le contact de la voiture
- Ouvrir le capot de votre clio
- La batterie se situe à droite du moteur


Étape 2 — Débrancher la batterie



- Débrancher la cosse "plus" avec une clé de 13.
- Débrancher la cosse "moins" avec une clé de 8.

⚠ Une fois les fils enlevés, faites attention qu'ils ne se touchent pas entre eux ou qu'ils touchent la carrosserie (la masse).

Étape 3 — Enlever la patte de maintien



- Sur le coté de la batterie, vous pouvez voir la patte de maintien de la batterie sur son support.
- Il vous faut un tournevis en étoile pour pouvoir l'enlever.

Étape 4 — Enlever et mettre une nouvelle batterie



- Enlever la batterie et mettre la nouvelle.
- Sur la photo on voit l'emplacement de la batterie. En Orange: l'emplacement de la patte de maintien
- Mettre la nouvelle batterie, revisser la patte de maintien, et rebrancher les cosses.

⚠ ATTENTION: il n'est pas la peine de serrer trop fort sur les cosses ! Sous peine de les casser.