



# Remplacement de la batterie sur une Opel Vectra B

Rédigé par: thosca205306



## INTRODUCTION

Changement de la batterie + réglage de la date et de l'heure sur une **Opel vectra B 2L DTI 100ch.**



### OUTILS:

- Clé plate (1)

10



### PIÈCES:


- Batterie (1)

## Étape 1 — localisation de la batterie



- La batterie se situe coté conducteur

## Étape 2 — Dépose de la batterie



- à l'aide d'une clé plate de 10 mm débrancher d'abord la cosse négative de la batterie.
- Puis débrancher la cosse positive toujours avec la clé de 10

### Étape 3 — Dépose de la batterie (1)




- Tirer sur les poignées de la batterie pour la retirer

### Étape 4 — Comparaison



- Comparer les batteries (hauteur, largeur et longueur )

## Étape 5 — repose de la batterie



- Placer la nouvelle batterie dans son emplacement.
- Rebrancher la cosse positive puis la cosse negative

**⚠ Ne pas inverser les polarités**

## Étape 6 — réglage de la date et de l'heure



- Pour régler la date et l'heure il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton de gauche qui se situe au dessus de l'écran pour faire clignoter le jour ensuite régler le jour en appuyant sur le bouton de droite autant de fois que nécessaire
- Appuyer 3 secondes sur le bouton de gauche pour passer sur le mois ensuite l'année, l'heure et les minutes.