



Changer les bougies d'allumage sur Peugeot 307 1.6 16V 110cv

Rédigé par: Philippe Dr GONNET



INTRODUCTION

Changement des bougies d'allumage sur une Peugeot 307 Essence Phase de 1.6 16V 110cv

 OUTILS:

- [Clé à bougie](#) (1)
- 16
- [tournevis torx T20](#) (1)

 PIÈCES:

- [Bougies d'allumage](#) (1)

Étape 1 — Déconnection de la batterie



- Etape 1: déconnecter une borne de la batterie (flèche rouge)

Étape 2 — Enlèvement de la protection




- Etape 2: Défaire la protection pour accéder au bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis embout Torx taille 20

Étape 3 — Débrancher durites



- Etape 3: Déconnecter les deux durites en appuyant sur les embouts jaunes et en tirant dessus

Étape 4 — Dévisser le bloc d'alimentation




- Etape 4: Dévisser le bloc d'alimentation en ôtant les 4 vis à l'aide d'un tournevis embout Torx taille 20 (flèches jaunes). Les deux vis de droites se trouvent sous les durites sur cette photo

Étape 5 — Déconnecter le bloc d'alimentation




- Etape 5: Déconnecter la prise du bloc d'alimentation (flèche rouge). Pour cela enlever l'agrafe en métal vers la droite en la faisant jouer puis enfoncer la partie basse de la prise vers le bas. Vous obtiendrez le résultat de la photo suivante.

Étape 6 — Enlever le bloc d'alimentation



- Etape 6: enlever le bloc d'alimentation en tirant dessus (il vient facilement). Vous accédez ainsi aux 4 puits contenant les bougies

Étape 7 — Remplacer les bougies, et remonter le tout



- Etape 7: Retirer les bougies en utilisant une clé à bougie longue (les bougies se trouvant au fond des tubes) avec un embout de taille 16mm (flèche rouge)
- Comparez les anciennes bougies avec les nouvelles
- Insérer les nouvelles bougies, et bien les serrez pour faire étanchéité.
- Tout remonter en prenant les étapes dans le sens inverse: (reposer le bloc d'alimentation - rebrancher le bloc d'alimentation et remettre l'agrafe en métal - revisser le bloc d'alimentation - rebrancher les deux durites en les clipsant - remettre la protection, la revisser - rebrancher la batterie - **attendre 5 minutes** et démarrer la voiture

Changement des bougies très facile, aucune connaissance requise.