



# Changer le filtre habitacle sur une Dacia Sandero

Ce tutoriel à vocation à vous montrer comment changer seul votre filtre Habitacle sur la Dacia Sandero

Rédigé par: Marion Deschamps





## PIÈCES:

- [Filtre d'habitacle \(1\)](#)
-

## Étape 1 — Localiser le cache du filtre d'habitacle



- Localiser la boîte à gants. Penchez vous et regarder sur votre gauche.
- Localiser le cache du filtre à habitacle

## Étape 2 — Retirer le cache du filtre d'habitacle



- Tirer vers la droite afin de retirer le cache, n'hésitez pas car ce dernier peu montrer une petite résistance.
- Faites en de même sur la partie plus haute
- Retirez le cache

### Étape 3 — Retirer le filtre d'habitacle



- Une fois le cache retiré, on aperçoit le filtre Habitacle
- Placer un doigt sur la partie basse et tirer le filtre

⚠ Le filtre peut montrer une petite résistance, tirer progressivement.


### Étape 4 — Comparer et replacer le nouveau filtre d'habitacle



- Une fois le filtre retiré, bien regarder le sens dans lequel il était précédemment posé.
- Comparer l'ancien filtre habitacle et le nouveau filtre ( largeur, épaisseur...)
- Prenez le nouveau filtre et procédez de la même manière que pour retirer l'ancien.
- Insérez le

⚠ Les pliures doivent être horizontales et les partie "durs" sur les côtés.

## Étape 5 — Refermer le cache de la boîte d'habitacle



- Repositionner le cache dans le même sens (voir photo)
- Bien appuyer