



Remplacement des plaquettes avant sur Renault Espace IV

Rédigé par: VICTORIEN LESCARD





OUTILS:

- Chandelles (1)
- Clé à choc (1)
- Tournevis plat (1)
- Un cric (1)
- Douille longue (1)
- Brosse métallique (1)
- Graisse cuivre (1)
- Un repousse piston (1)
- clé btr n°7 (1)



PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)


Étape 1 — mise en place



- Soulever la voiture, sécuriser cette dernière et déposer la roue.
- Ouvrir le capot moteur et enlever le bouchon du bocal de liquide de frein.

 **Ne jamais travailler sur une voiture non sécurisée.**

Étape 2 — Dépose



- Déposer l'agrafe de l'étrier.

⚠ Ne pas abîmer l'agrafe car elle n'est pas fournie avec les plaquettes.

- Déposer les deux caches en plastique puis les deux coulisseaux derrière ceux-ci.
- Déposer les anciennes plaquettes.
- Avec une brosse métallique, nettoyer les surfaces où coulisseront les plaquettes.

Étape 3 — Montage des plaquettes



- Comparaison entre les anciennes plaquettes et les neuves.
- Repousser le piston au maximum, puis monter les plaquettes (la plaquette à ergot va sur le piston).

⚠ Si vous n'avez pas de repousse piston, faite attention à ne pas abîmer le soufflet du piston en le repoussant.

Étape 4 — Repose



- Reposer l'étrier sur le disque.
- Graisser les coulisseaux puis serrer ceux-ci et reposer les deux caches de protection.
- Monter l'agrafe de l'étrier.

Étape 5 — Fin



- Reposer la roue, la serrer.
- répéter l'opération de l'autre coté du véhicule.
- ⚠ **Pomper avec la pédale de frein pour repousser les pistons sur les plaquettes.**
- Refermer le bocal de liquide de frein et fermer le capot moteur.

Ce document a été créé le 2023-08-04 01:54:07 PM (MST).

