



Changer le filtre à essence sur Ford Ka I

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Changer le filtre à carburant sur Ford Ka une Ford Ka I - 1.3i 60ch '

Le réamorçage sera facilité si le plein d'essence à été fait.



OUTILS:


- Tournevis embout Torx T25 (1)
- Bac à vidange (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Repérer le filtre





- Le filtre se situe sous la voiture devant la roue arrière gauche.
- Arrivée d'essence
- Sortie

Étape 2 — Libérer le filtre de sa bride



- Avec un Torx T25 dévissez au maximum la vis jusqu'à ce que le filtre soit libéré.

Étape 3 — Changer le filtre



- Placez une bassine sous le filtre.
- Débranchez l'arrivée d'essence en appuyant sur les 2 ergots puis en tirant sur le connecteur.
- Placez le filtre neuve dans la bride
- Branchez l'arrivée d'essence sur le filtre neuve.
- Débranchez la sortie d'essence sur l'ancien filtre et branchez-la sur le filtre neuf.
- Resserrez la bride.

Étape 4 — Remontage



- Filtre neuf installé.
- Pour réamorcer le circuit mettez le contact sans démarrer le moteur 2 ou 3 fois puis démarrez.

