Changer les plaquettes de frein arrière sur Renault Kangoo

Rédigé par: dlychar

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-25 02:57:44 PM (MST).

INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Renault Kangoo 1.5 DCI

OUTILS:

- Cric (1)
- Chandelles (1)
- croix démonte roue (1)
- Repousse piston adaptateur universel (1)
- Clé plate (2)

PIÈCES:

- plaquettes de frein arrière (1)

Étape 1 — Démonter les roues arrière

- Démonter les roues à l'aide de la croix

Étape 2 — Démonter l’étrier

- Dévisser les deux vis à l'aide de la clé de 13 et 17

Étape 3 — Démonter l’étrier

- Démonter l’étrier

Étape 4 — Démonter les plaquettes



- Démonter les plaquettes

Étape 5 — Remplacer les entretoise

- Remplacer les entretoise de la chape

Étape 6 — Repousser le piston

- Repousser le piston à l'aide d'un repousse piston

Étape 7 — Contrôler les pièces



- Vérifier que les nouvelles plaquettes correspondent

Étape 8 — Monter les plaquettes

- Monter les nouvelles plaquettes

Étape 9 — Monter l'étrier



- Monter l'étrier
- Visser les deux vis à l'aide de la clé de 13 et 17
- Remonter les roues