



# Changement rotule de direction sur Renault Clio 2

Ce tutoriel explique le changement d'une rotule de direction sur une clio 2

Rédigé par: pierre64420




## OUTILS:

- [Un cric \(1\)](#)
- [Chandelles \(1\)](#)
- [Une boîte à cliquets \(1\)](#)

## PIÈCES:

- [Rotules de direction \(1\)](#)

## Étape 1 — Changement rotule de direction sur Renault Clio 2



- Retirer l'enjoliver et desserrer les boulons.
- Monter la voiture à l'aide d'un cric et mettre la voiture sur cale par sécurité puis enlever la roue.

## Étape 2



- On peut apercevoir la rotule.
- dévisser l'écrou qui maintient la rotule à l'étrier mais ne pas le dévisser complètement.
- dévisser complètement l'écrou qui serre le filetage de la biellette de direction.

## Étape 3



- Faire tourner à l'aide d'une pince la biellette de direction (flèche rouge) dans le sens horaire afin de desserrer la rotule.
- Une fois légèrement desserrer, finir de défaire l'écrou qui tien la rotule à l'étrier.
- Puis, dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en comptant le nombre de tours.
- On peut comparer l'ancienne et la nouvelle.

## Étape 4



- Visser la nouvelle rotules dans le sens horaire en faisant le nombre de tours compté précédemment lors du démontage de celle-ci.
- Insérer la rotule dans l'étrier et visser l'écrous.
- Puis, visser l'écrous qui serre le filetage de la biellette de direction sur la rotule.

## Étape 5



- Remettre la roue et les boulons
- Enlever les cales et descendre la voiture.
- Serrer au couple 100 nm et remettre l'enjoliveur.

