



Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Ford Kuga II

Rédigé par: dlychar





OUTILS:

- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Clé dynamométrique (1)
- Clé male à 6 pans (1)

7

- Cliquet (1)
- Douilles (1)

16,21

- Tournevis à fente (1)
- Marteau (1)



PIÈCES:


- Jeu de disques de frein avant (1)
- Jeu de 4 plaquettes avant (1)

Étape 1 — Lever le véhicule



- Desserrer les écrous de la roue
- Lever le véhicule, et le mettre sur chandelles
- Braquer le disque pour accéder plus facilement au vis

Étape 2 — Repousser le piston



- ⓘ Ouvrez le bocal du réservoir de liquide de frein
- Repousser le piston à l'aide d'un tournevis plat

Étape 3 — Retirer l'agrafe



- Retirer l'agrafe de maintien

Étape 4 — Démontez l'étrier




- Retirer les caches
- Dévisser les vis de l'étrier à l'aide de la clé BTR de 7

Étape 5 — Démontez l'étrier




- Démontez l'étrier

Étape 6 — Retirez les plaquettes



- Retirez les anciennes plaquettes de frein

Étape 7 — Démontez la chape



- A l'aide du cliquet et de la douille de 18 démontez les deux vis de la chape
- Démontez la chape

Étape 8 — Démontez le disque



- Démontez le disque à l'aide d'un marteau

Étape 9 — Contrôler les pièces




- Vérifier que les disques et plaquettes corresponde

Étape 10 — Monter le disque



- Monter le nouveau disque

Étape 11 — Monter la chape



- Remonter la chape
- Visser les deux vis de 16

Étape 12 — Monter les plaquettes



- Monter les nouvelles plaquettes

Étape 13 — Remonter l'étrier



- Remonter l'étrier
- Serrer les deux vis de BTR de 7

Étape 14 — Remonter la roue



- Remettre l'agrafe
- Remonter la roue
- ⓘ Serrer la au couple constructeur
- ⚠ Pomper plusieurs fois la pédale de frein pour remettre en place le piston
- ⓘ Vérifier le niveau de liquide de frein qui doit se trouver entre le mini et le maxi et refermez le bouchon

Il est nécessaire d'effectuer un rodage des freins avant pendant 500Km

Ce document a été créé le 2024-05-03 02:30:12 PM (MST).

