



# Remplacer ampoule arrière sur Volkswagen Golf VI

Rédigé par: Dimitri CHARTIER



## INTRODUCTION

Ce tutorial, vous montrera comment changer facilement votre ampoule défailante.



### OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé plate (1)



### PIÈCES:

- Ampoules (1)

## Étape 1 — Introduction



- L'opération a donc lieu sur une Golf 5 de 2003.
- ⓘ Lorsqu'une ampoule ne fonctionne plus, un voyant devrait s'allumer sur votre compteur.

## Étape 2 — Démontage de l'optique



**⚠ Avant toute chose, commencez par débrancher la batterie.**


- Soulevez légèrement la moquette cachant l'accès aux fixations de l'optique.
- Débranchez le connecteur à l'aide d'un tourne vis plat.
- Devissez les deux boulons noirs à l'aide d'une clé de 10.

### Étape 3 — Démontage de l'optique



- Tirez délicatement l'optique vers vous.

### Étape 4 — Changement de l'ampoule



- Retirez la petite platine noire en déclipant les trois clips.
- Faites un quart de tour dans le sens antihoraire, pour sortir l'ampoule grillée.
- Remettez [une nouvelle ampoule](#)

## Étape 5 — Remontage



- Reclipsez la platine noire à l'arrière de l'optique en faisant attention au petit joint.
- Logez l'optique dans son emplacement, vissez les deux écrous noirs, et rebranchez le connecteur.
- ⓘ Profitez-en pour vérifier l'intégralité des autres ampoules de la voiture (avec éventuellement l'aide d'une deuxième personne) avant de reprendre la route.