



# Changer une ampoule de feu arrière sur Dacia Duster

Ce tutorial montre comment remplacer une ampoule de feu arrière sur Dacia Duster.

Rédigé par: a\_bosc2000



## INTRODUCTION

Les étapes 1 à 4 concernent le changement du feu uniquement. Pour changer une ampoule, suivre les étapes du tutoriel dans l'ordre suivant:

1 à 2 (démontage du feu)

5 à 8 (remplacement d'une ampoule)


3 à 4 (remontage du feu)



### PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

## Étape 1 — Délouer le feu



- à l'intérieur de la voiture, dévisser les 2 écrous en plastique qui maintiennent le feu
- pour déloger le feu, tirer vers soi la partie haute
- puis la partie basse

⚠ Le feu est encore branché, ne pas essayer de l'enlever.

## Étape 2 — Retirer le feu



- faire venir le feu vers soi sans tirer sur le fil électrique
- débrancher la prise du feu en appuyant sur la languette du milieu
- tout en tirant sur la prise


### Étape 3 — Nettoyer



- nettoyer la carrosserie
- brancher le nouveau feu en appuyant sur la prise (on doit entendre un "clic")



⚠ S'assurer que toutes les ampoules fonctionnent avant d'aller plus loin

### Étape 4 — Fixer le feu



- présenter le feu : il va falloir insérer les 3 ergots du haut et les 3 ergots du bas dans leur logement dans la carrosserie, c'est très simple à faire
- appuyer pour mettre le feu en place
- visser les deux écrous de fixation

## Étape 5 — Démontez la platine



- Retirer la platine en écartant les 4 clips
- et en tirant vers le haut
- Repérer l'ampoule à changer
  - feu stop / feu de position
  - clignotant
  - feu antibrouillard
- ⓘ Feu antibrouillard pour le feu arrière gauche, feu de recul pour le feu arrière droit.

## Étape 6 — Retirer l'ampoule défectueuse



**i** Éviter de toucher les ampoules avec les doigts. Il est préférable d'avoir des gants pour éviter de laisser des traces grasses sur le verre.

- appuyer légèrement sur l'ampoule
- puis faire 1/4 de tour dans le sens anti-horaire
- et retirer l'ampoule


## Étape 7 — Remplacer l'ampoule



**!** Les ampoules du feu arrière ne sont pas toutes les mêmes. On remplacera chaque ampoule défectueuse par une ampoule absolument identique.

- insérer l'ampoule en présentant ses ergots dans les logements de la platine
- appuyer légèrement
- et faire 1/4 de tour dans le sens horaire

## Étape 8 — Remonter la platine



- présenter la platine sur le feu
- et appuyer pour enclencher les clips
- s'assurer qu'ils sont tous verrouillés