



Changer un feu et/ou une ampoule de feu arrière sur Dacia Logan

Ce tutoriel montre comment changer une ampoule de feu arrière sur Dacia Logan.

Rédigé par: a_bosc2000



INTRODUCTION


Les étapes 1-2 et 8-9 concernent le changement du feu uniquement.



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)
-

Étape 1 — Démontez le feu



- à l'intérieur du véhicule, dévisser les deux écrous en plastique qui maintiennent le feu
- puis faire venir le feu vers soi mais ne pas tirer trop fort car tout est encore branché
- déconnecter la prise du feu en appuyant sur la languette et en tirant

Étape 2 — Nettoyer



- nettoyer la partie carrosserie

Étape 3 — Retirer la platine



- retirer le joint en mousse
- pincer les deux languettes de maintien
- et tirer la platine vers le haut

Étape 4 — Identifier l'ampoule à changer



- feu stop / feu de position
- clignotant
- feu antibrouillard pour le feu arrière gauche, feu de recul pour le feu arrière droit


Étape 5 — Retirer l'ampoule défectueuse



i Éviter de toucher les ampoules avec les doigts. Il est préférable d'avoir des gants pour éviter de laisser des traces grasses sur le verre.

- appuyer légèrement sur l'ampoule
- puis faire 1/4 de tour dans le sens anti-horaire
- et retirer l'ampoule

Étape 6 — Remplacer l'ampoule



! Les ampoules du feu arrière ne sont pas toutes les mêmes. On remplacera chaque ampoule défectueuse par une ampoule absolument identique.

- insérer l'ampoule en présentant ses ergots dans les logements de la platine
- appuyer légèrement
- et faire 1/4 de tour dans le sens horaire

Étape 7 — Remonter la platine




- présenter la platine sur le feu
- et appuyer pour enclencher les clips
- mettre en place le joint en mousse

Étape 8 — Présenter le feu



- présenter le feu
- brancher la prise du feu en appuyant (on doit entendre un "clic")
 - ⓘ On peut vérifier à ce moment que toutes les ampoules fonctionnent.
- pour rentrer le feu, il va falloir aligner les ergots du feu avec les emplacements dans la carrosserie

Étape 9 — Fixer le feu



- appuyer sur le feu pour le mettre en place
- puis tout en maintenant le feu appuyé
- visser les deux écrous en plastique