



Changement du filtre à air sur Scénic IV

Rédigé par: CHRISTOPHE BESSY



INTRODUCTION

Voici la présentation du tutoriel pour le remplacement du filtre à air sur le Scénic et Grand Scénic 4

Changement du filtre à air sur Scénic IV sur 1.6 DCI 130cv



OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)
 - Douilles (1)
- 10



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouverture Capot



- Dans l'habitacle, tirer la manette de commande d'ouverture du capot vers le haut.
- Au niveau du capot, sur la partie gauche tirer la commande de déverrouillage vers la gauche.

Étape 2 — Démontage baie de pare brise



- Dévisser les 3 vis torx 20 situées à droite, milieu et gauche de la baie de pare brise.
- Soulever délicatement la baie de pare brise avec un tournevis plat depuis l'encoche.
- Retirer la baie sur toute sa longueur en faisant attention au joint.

Étape 3 — Démontage 2nd baie / protection moteur



- Dévisser avec un tournevis à douille de 10 mm les 4 vis de maintien des réservoirs de liquide de frein et de remplissage d'huile.
- Retirer avec un tournevis avec allonge les 2 vis de maintien de la protection de baie de chaque côté.
- Retirer le joint à droite et à gauche sur quelques cm puis tirer l'ensemble de protection afin de l'extraire du compartiment moteur.

Étape 4 — Ouverture boîte à air



- Derrière la batterie, ce trouve la boîte à air. Pour l'ouvrir, tirer vers vous pour dé-clipser puis ramener vers le bas. Enfin dégager l'ensemble en tirant vers vous.
- Nettoyer la boîte à air avec un aspirateur.
- Changer l'élément filtrant et replacer l'ensemble dans la boîte à air.

Étape 5 — Remontage



- Procéder au remontage inverse.
- **Lors de la réinstallation de la baie de pare brise, faire attention à bien remettre la lèvres du joint au dessus.**

