



Changement plaquette de frein arrière 320D

Rédigé par: dlychar





OUTILS:

- Clé coudé Allen (1)
- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Plaquettes de frein arrieres (1)

Étape 1 — Démonter la roue





- Démonter la roue

Étape 2 — Retirer l'agrafe



- Retirer l'agrafe

Étape 3 — Retirer les caches poussière



- Retirer les caches poussière

Étape 4 — Dévisser les vis de l'étrier




- Dévisser les vis de BTR de 7 de l'étrier

Étape 5 — Démonter l'étrier



- Retirer l'étrier

Étape 6 — Retirer les plaquettes



- Retirer les anciennes plaquettes

Étape 7 — Vérifier les pièces




- Vérifier que les pièces correspondent

Étape 8 — Repousser l'étrier




- Repousser l'étrier à l'aide d'une pince ou d'un repousse piston

Étape 9 — Installer les plaquettes



- Installer les nouvelles plaquettes

Étape 10 — Installer l'étrier



- Remonter l'étrier
- Serrer les deux vis de BTR de 7
- Remonter les cache-poussière

Étape 11 — Remonter l'agrafe



- Remonter l'agrafe

Étape 12 — Remonter la roue



- Remonter la roue