



Remplacement du capteur d'usure des plaquettes de frein sur Série 3 E36

Remplacement du capteur d'usure des plaquettes de frein sur BMW E36 325i.

Rédigé par: bossquent



INTRODUCTION


Remplacement du capteur d'usure des plaquettes de frein sur BMW E36 325i.



PIÈCES:

- [Capteur d'usure de plaquette de frein](#) (1)

Étape 1 — Localiser le capteur




❗ Le capteur est situé sur la roue avant côté conducteur. Il n'y en a qu'un seul sur l'ensemble du véhicule.

⚠ Si vous changez le capteur et non les plaquettes, il faut limer le contacteur pour qu'il ait la même épaisseur que la plaquette.

- Le capteur est situé sur la plaque de frein
- Le câble du capteur fait le tour de la suspension pour venir se brancher dans un boîtier

Étape 2 — Débrancher le capteur



- Suivre le câble du capteur pour trouver le bon connecteur

Étape 3 — Débrancher le capteur



- Débrancher le connecteur
- Tirer délicatement sur le capteur
- Comparer les deux capteurs et s'ils sont identique, faire le remontage dans le sens inverse.

Étape 4 — Vidéo du faisceau après remontage



- Insérer un commentaire.

Opération très simple à faire sois même.