



Installer des chaînes neige en métal

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

Comment installer des chaînes neige en métal sur votre véhicule

Elles sont idéales pour une utilisation intensive, et adaptées pour des trajets dans la neige


[video: <https://www.youtube.com/watch?v=Plku7aPUDCA>]



PIÈCES:

- Chaînes neige (1)

Étape 1 — Installation




- ❗ Déballer les chaînes et les poser au sol

Étape 2 — Installation






- Libérer les chaînes

Étape 3 — Installation





- Une fois la chaîne au sol, placer d'un côté les chaînes jaunes et de l'autre les chaînes bleues

Étape 4 — Installation



- Tout en gardant cette organisation, placer la chaîne derrière la roue

Étape 5 — Installation



- Rapprocher les deux extrémités de la chaîne sur le haut de la roue
- Accrocher les deux extrémités
- Placer l'accroche sur la bande de roulement du pneu et veiller à la garder positionnée

Étape 6 — Installation



- Placer la chaîne sur le pneu

Étape 7 — Installation



- Accrocher la chaîne jaune avec la chaîne bleue

Étape 8 — Installation




- Remonter l'ensemble de la chaîne sur la roue et placer le système d'accroche sur le flan intérieur

Étape 9 — Installation



- Refermer la partie intérieur de la chaîne bleu du tendeur sur le crochet jaune à gauche en bas de la roue

Étape 10 — Installation



- Effectuer la tension en tirant sur la sangle en caoutchouc et l'accrocher sur un maillon de la chaîne bleue
- ⓘ Vérifier la tension après avoir roulé une centaine de mètres en tirant sur la chaîne tendeuse.
- Si besoin, utiliser les crochets en plastique jaune pour maintenir le bout de chaîne tendeuse si elle est trop lâche

Étape 11 — Installation



 La chaîne est correctement installée

Étape 12 — Dépose



- Pour désinstaller les chaînes neige, commencer par retirer la chaîne tendeuse
- Libérer la chaîne tendeuse en appuyant sur le bouton du tendeur

Étape 13 — Dépose



- Décrocher la chaîne bleue de la jaune

Étape 14 — Dépose




- Décrocher la chaîne jaune de la chaîne bleue présentes sur le haut de la roue

Étape 15 — Dépose



- Décrocher les extrémités de la chaîne

Étape 16 — Dépose



- Récupérer la chaîne en contournant la roue

Étape 17 — Système de tension automatique



- ❗ Pour les chaînes avec le système de tension automatique, l'installation est semblable
 - A l'exception que vous devez actionner un bouton pour verrouiller ou libérer la tension de la chaîne
- ❗ La tension se fait automatiquement en roulant