



Changer le Filtre à air sur Renault Twingo 1

La voiture présentée est une Twingo 1 de 2002

Rédigé par: Pierre Damo



INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, apprenez à changer votre filtre à air sur Twingo 1 1.2 16v de 2002

Le filtre à air est un élément important de votre véhicule.

En effet un filtre encrassé, ou pire déchiré peut nuire à la bonne santé du moteur et à ses performances.

Pièce peu coûteuse, il est donc impératif de la changer régulièrement



OUTILS:

- Une boîte à cliquets (1)
- Clés (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Emplacement



- Ouvrez votre capot et localisez la boîte à air

Étape 2 — Dévisser



- Vous apercevez 2 vis : ce sont les seules à enlever
- Une fois les vis enlevées, vous pouvez tirer la boîte à air vers vous

Étape 3 — Retirer le filtre



- Enlevez le couvercle de la boîte à air complètement et mettez la de coté
- Enlevez le filtre à air usagé en le tirant vers vous

Étape 4 — Comparer l'ancien et le nouveau filtre




- Comparez l'ancien et [le nouveau filtre à air](#)
- ⓘ Ils doivent avoir les mêmes dimensions
- ⚠ Ne montez pas un filtre non adapté pour votre véhicule.

Étape 5 — Nettoyer



- Nettoyer les feuilles et autre saletés présentes dans la boîte

Étape 6 — Remplacer



- Mettez en place le nouveau filtre
- Appliquez une légère pression pour le faire rentrer

Étape 7 — Remonter



- Remettre la boîte à air en place par dessus le filtre
- Appliquer une légère pression

⚠ Si vous voyez encore le bord orange du filtre, une partie est mal montée : recommencez !

Étape 8 — Revisser



- Revissez les 2 vis

