



# Changer ampoule de clignotant arrière gauche sur Volkswagen Bora

Rédigé par: scorpio\_51



---

## INTRODUCTION

Lorsque l'on met le clignotant et que celui ci clignote 2 fois plus vite, c'est qu'une ampoule est défectueuse, il faut alors la remplacer.

---



### PIÈCES:

- [Ampoule de feu clignotant](#) (1)
-

## Étape 1 — Changer ampoule de clignotant arrière gauche sur Volkswagen Bora



- On ouvre le coffre et on tourne les boutons de la trappe de trousse de secours.
- On les tourne d'1/4 de tour.
- La trappe est ouverte.

## Étape 2 — Ouvrir la seconde trappe




- On ouvre la seconde trappe qui se trouve à l'arrière du phare (la déscratcher coté ouverture du coffre)
- La trappe est ouverte

### Étape 3 — Débrancher le connecteur



- On débranche le connecteur en tirant dessus.
- Le connecteur est débranché.

## Étape 4 — Retirer le porte lampe



- On pince les 2 doigts.
- Retirer le porte lampe. **L'ampoule clignotant** défectueuse. On démonte l'ampoule en la tournant dans le sens antihoraire.

## Étape 5 — Comparaison



- On remplace l'ampoule défectueuse.
- Ampoule usée.
- Ampoule neuve.

## Étape 6 — Repose de l'ampoule



- On remonte la nouvelle ampoule, on l'enfonce dans son emplacement et on la tourne dans le sens horaire.
- ⓘ Tout remonter dans le sens inverse

## Étape 7



- Une fois l'ampoule changée, on le rebranche et on teste pour vérifier qu'elle fonctionne bien.
- Puis remonter dans le sens inverse de démontage.