Changement du filtre à air sur Renault Mégane 1

Rédigé par: Brahim Paul

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-25 08:47:24 AM (MST).

INTRODUCTION

Changer le filtre à air sur Mégane 1 -Phase 1 - 1.6 i 90cv

OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser la boite à air

- Ouvrez le capot moteur et localisez la boite à air : elle contient [le filtre à air]

Étape 2 — Débrancher la durite air



- Pour commencer, tenez fermement la durite situé à l'arrière et tirez la jusqu'à la déboîter
- Repérez les 4 vis (cruciforme) et dévissez les

Mettez les vis de coté

Étape 3 — Enlever le couvercle

- Une fois que toutes les vis sont retirées, et **la durite** déboitée, vous pouvez enlever le couvercle de la boite à air

ⓘ Pour cela, il vous suffit de le tirer vers le haut

Étape 4 — Retirer le filtre à air



- Vous avez désormais accès au filtre à air
- Pour enlever le filtre, tirez vers le haut

Étape 5 — Comparer les filtres



- Une fois le filtre sorti, comparez le avec neuf, pour être sur que ce sont les mêmes

ⓘ Nettoyer la boite à air

- Si oui, vous pouvez mettre le nouveau dans son emplacement

Étape 6 — Replacer le couvercle



- Replacez le couvercle avec ses vis
- Remettez en place la durite

Étape 7 — Rebrancher la durite air




⚠ Pour être sûr que la durite est bien insérée, l'encoche doit faire face à la flèche

ⓘ L'opération est à présent terminée

Tuto très facile, réalisable par tout le monde

Seul un tournevis est nécessaire