



# Changer les ampoules intérieures du plafonnier et du coffre sur une Clio 4

Rédigé par: BASTIEN HOUART



## INTRODUCTION

Vous souhaitez changer les ampoules intérieures sur Clio IV ? Ce tutorial vous aidera à changer les ampoules du plafonnier et/ou du coffre.



### OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Une paire de Gants (1)



### PIÈCES:

- Ampoules (1)

## Étape 1 — Emplacement des modules



- Sur nos Clio IV il existe deux modules d'éclairage à l'intérieur du véhicule :
- Plafonnier à l'avant du véhicule.
- Coffre côté gauche.

## Étape 2 — Démontez le plafonnier à l'avant



- Pour pouvoir déclipser le module du plafonnier, il faudra utiliser vos mains pour attraper le dessus puis faire levier vers vous. (Si vous n'y arrivez pas utiliser un tournevis plat).
- Vous verrez alors qu'un câble est branché dessus, pincer le puis tirer délicatement pour l'enlever.

Ce document a été créé le 2023-07-24 01:52:49 AM (MST).

### Étape 3 — Déclipser le module



- Maintenant vous devrez déclipser le module entier pour changer [vos ampoules](#)
- Pour cela, vous devrez appuyer sur les 2 clips qui tiennent le support puis pousser le module pour l'enlever.

## Étape 4 — Changement des ampoules



- Vous aurez maintenant le module entier dans une main puis dans l'autre le plastique qui cache les ampoules.
- Pour retirer les ampoules, vous pouvez utiliser vos doigts de préférence avec des gants" mais il est conseillé d'utiliser [un petit tournevis plat](#) en appuyant sur le culot de l'ampoule derrière le support pour l'enlever.

## Étape 5 — Remettre en place le module





- Vous devrez tout d'abord remettre le plastique sur le modul en le clipsant dans le bon sens.
- Le remettre dans le support du plafonnier.
- Rebrancher le câble pour refaire fonctionner les ampoules.
- Reclipser le support dans l'espace prévu pour le plafonnier avant.

## Étape 6 — Déclipser le module du coffre




- Pour déclipser le module du coffre, utiliser un tournevis plat, mettez le côté gauche du module puis faites levier vers vous.

## Étape 7 — Déclipser le plastique



- Pour déclipser le plastique vous devrez utiliser vos doigts en appuyant sur les petites pattes puis tirer vers vous.
- Vous accéder ensuite l'ampoule, enlever la puis changer l'ampoule.

## Étape 8 — Remettre le module



- Une fois l'ampoule changée, 'remettre le plastique' dans le bon sens en appuyant dessus.
- Reclipser le module dans la partie du coffre en appuyant assez fortement dessus.