




# Changer les filtres d'habitacle sur Citroën DS3

Il est question ici de remplacer le filtre de climatisation usagé par un neuf.

Rédigé par: gerard.pitault



## INTRODUCTION

Économisez en changeant vous même votre filtre d'habitacle , sur la Citroën DS31.6 HDi FAP Airdream 92 cv



### OUTILS:

- Aspirateur (1)



### PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

## Étape 1 — Localisation des filtres d'habitacle



- L'accès au filtre d'habitacle s'effectue en retirant cette trappe.
- Les deux filtres sont disposés côte à côte le plus grand se situant à gauche
- Il faut tirer la trappe vers soi pour la déverrouiller

## Étape 2 — Retrait des filtres



- Les deux filtres se situent aux emplacement fléchés
- Déverrouiller les deux clip ( bleus)
- Il faut d'abord sortir le filtre de gauche (le plus grand).

### Étape 3 — Montage des filtres neufs



- Vérifier la correspondance des anciens et [nouveaux filtres habitacle](#)
  - Remettre les filtres dans les rails (le plus petit à droite en premier). Puis reverrouiller les clips du rail et fermer la trappe.
- i** Il est nécessaire d'aspirer les résidus accumulés dans le boitier.